onlay® 30.000

Datenblatt

Stand 01.02.2019

Alle Inhalte dieses Datenblattes sind urheberrechtlich geschützt. Änderungen oder unrechtmäßige Verwendung sind nicht zulässig. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten.

Pylonix®

Der Spezialist für wegweisende Werbung

onlay® 30.000

dreieckiger Pylon mit gewölbter Acryl- oder Metallfront

Typ	30.000 beleuchtet	30.100 unbeleuchtet	30.200 dekupiert
L	✓	✓	✓
XL	✓	✓	✓
XXL	✓	✓	✓

Technische Beschreibung

Die hier aufgeführten Optionen sind nicht für jeden Pylontyp lieferbar.
Genaue Informationen erhalten Sie in unserem Online-Shop unter www.werbepylone-24.de!

Ständerprofile aus Aluminium
· eloxiert silber
· RAL lackiert / Rostoptik
· 2-Schicht-Metallic / Graffitischutz

Unterkonstruktion aus Aluminium
· Aufbaumontage mit 3 Grundplatten
· Die Lieferung mit verlängerten Standrohren ist optional möglich.

Frontflächen mit Sturmsicherung
· Acrylglas / Aluminium
· Edelstahloptik / Rostoptik
· RAL lackiert / 2-Schicht-Metallic / Graffitischutz

Sockelverkleidung (gerade, optional gewölbt)
· eloxiert silber / weiß
· Edelstahloptik / Rostoptik
· RAL lackiert / 2-Schicht-Metallic / Graffitischutz

Ausleuchtung
· mit Marken-LED
· ohne

Beschriftung
· optional möglich mit Folien oder Digitaldrucken
· natürlich auch mit von Ihnen angelieferten Drucken / Folien

Fertigung / Lieferung / Montage
· Die Produktionszeit beträgt je nach Größe 5 - 15 Werktage.
· **Statik*, Betonanker und Montageschablone sind inklusive,**
zur Erstellung des Fundamentes kann die Lieferung vorab erfolgen.
· Neutrale Direktlieferung mit unserem Fachspediteur zu Ihnen oder Ihrem Kunden.
· Die Pylone werden komplett montiert und anschlussfertig geliefert, auf Wunsch inkl. Montage vor Ort.

* Für Windlastzone 2, andere Windlastzonen sind optional möglich.

Größen- und Typenübersicht onlay® 30.000

Höhe / Breite		804	904	1004	1104	1204	
2000		L	L	L			
2500		L	L	L	L	L	
3000		L	L	L	L	L	
4000				XL	XL	XL	
5000				XXL			
WF-Breite L		644	747	850	953	1056	
WF-Breite XL				850	953	1056	
WF-Breite XXL				850			

Die Höhe der Werbefläche (WF) ergibt sich aus der Höhe des Pylons abzüglich 40 mm

Stand 01.02.2019

Telefon 04282 / 594 73 40

onlay® 30.000

dreieckiger Pylon mit gewölbter Acryl- oder Metallfront

Ansichten

onlay 30.000





Pylonix®
DER SPEZIALIST FÜR WEGWEISENDE WERBUNG
Pylonix.de ist eine Marke der Firma Werbe-Ideen24
Inh. Dipl.-Ing. Thomas Schiller
Lindenstraße 10 | D-27419 Sittensen
Tel. 04282 / 594 73 40 · Fax 04282 / 594 73 32
E-Mail: mail@werbeideen24.eu

Stand 01.02.2019

TELEFON 04282 / 594 73 40