
onlay® 30.0005

Mologie

2.48 13

Datenblatt

Zahnarztpraxis



Implantologie
© 0 21 92 - 48 13



Gesichts- und Körperpflege Wellness-Masagen Nagelkosmetik Fußpflege Permanent Make-up Braut- und Abend Make-up © 0 21 92 - 9 35 30 90

Pylonix

Per Socrative Fill Westerner Westerner

onlay® 30.0005

dreieckiger Pylon mit gewölbter Acryl- oder Metallfront und Sockel

Тур	30.000\$	30.100\$	30.200\$		
	beleuchtet	unbeleuchtet	dekupiert		
L	✓	√	√		
XL	✓	✓	✓		
XXL	✓	✓	✓		

Technische Beschreibung

Die hier aufgeführten Optionen sind nicht für jeden Pylontyp lieferbar. Genaue Informationen erhalten Sie in unserem Online-Shop unter www.werbepylone-24.de!

Ständerprofile aus Aluminium

- · eloxiert silber
- · RAL lackiert / Rostoptik
- · 2-Schicht-Metallic / Graffitischutz

Unterkonstruktion aus Aluminium

- · Aufbaumontage mit 3 Grundplatten
- · Die Lieferung mit verlängerten Standrohren ist optional möglich.

Frontflächen mit Sturmsicherung

- · Acrylglas / Aluminium
- · Edelstahloptik / Rostoptik
- · RAL lackiert / 2-Schicht-Metallic / Graffitischutz

Sockelausführung (gerade, optional gewölbt)

- · eloxiert / RAL lackiert
- · Edelstahloptik / Rostoptik

Ausleuchtung

- · mit Marken-LED
- ·ohne

Beschriftung

- · optional möglich mit Folien oder Digitaldrucken
- · natürlich auch mit von Ihnen angelieferten Drucken / Folien

Fertigung / Lieferung / Montage

- · Die Produktionszeit beträgt je nach Größe 5 15 Werktage.
- Statik*, Betonanker und Montageschablone sind inklusive, zur Erstellung des Fundamentes kann die Lieferung vorab erfolgen.
- Neutrale Direktlieferung mit unserem Fachspediteur zu Ihnen oder Ihrem Kunden.
- · Die Pylone werden komplett montiert und anschlussfertig geliefert, auf Wunsch inkl. Montage vor Ort.
- * Für Windlastzone 2, andere Windlastzonen sind optional möglich.



Größen- und Typenübersicht onlay 30.0005

Höhe Breite	804	904	1004	1104	1204	
2000	L	L	L			
2500	L	L	L	L	L	
3000	L	L	L	L	L	
4000			XL	XL	XL	
5000			XXL			
WF-Breite L	644	747	850	953	1056	
WF-Breite XL			850	953	1056	
WF-Breite XXL			850			

Berechnung Werbefläche zu Pylonhöhe: Pylonhöhe = 100 %, Höhe der Werbefläche = 66 %, d. h. bei einem Pylon mit 3.000 mm Gesamthöhe beträgt die Werbefläche 1.980 mm (3000 x 0,66). Die Höhe der Werbefläche kann auf Kundenwunsch geändert werden.


www.werbepylone-24.de


onlay® 30.0005


dreieckiger Pylon mit gewölbter Acryl- oder Metallfront und Sockel

Ansichten

onlay 30.000S









DER SPEZIALIST FÜR WEGWEISENDE WERBUNG

Pylonix.de ist eine Marke der Firma Werbe-Ideen24 Inh. Dipl.-Ing. Thomas Schiller

Lindenstraße 10 | D-27419 Sittensen

Tel. 04282 / 594 73 40 · Fax 04282 / 594 73 32

E-Mail: mail@werbeideen24.eu